

# RENAULT KANGOO VAN

ceník





verze	motorizace	Extra	Extra Open Sesame by Renault
L1	TCe 100	465 500	489 500
	TCe 130	492 500	516 500
	TCe 130 EDC	537 500	561 500
	Blue dCi 75	480 500	504 500
	Blue dCi 95	495 500	519 500
	Blue dCi 115	516 500	540 500
	Blue dCi 115 EDC	561 500	585 500
L2	TCe 130	520 500	-
	TCe 130 EDC	565 500	-
	Blue dCi 95	523 500	-
	Blue dCi 115	544 500	-
	Blue dCi 115 EDC	589 500	-



## skladové vozy za akční ceny dostupné na Renault bez čekání

10
20
50

**financování s přepacením jen**  
**4 %<sup>1)</sup>**

[www.renault.cz](http://www.renault.cz)

sledujte nás na sociálních sítích



Ceníková cena a případné obchodní akce jsou platné do 31. 1. 2024 za předpokladu, že nenastane podstatná změna okolností. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

1) Přepacení 4 % platí od 30% akontace a délky 24 měsíců nebo od 40% akontace a délky 36 měsíců. Jedná se o nabídku 104% financování od Renault Financial Services a vztahuje se pouze na podnikatele a firmy. Renault Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.

20231228-65

# Renault Kangoo Van – vyberte si ten pravý

## EXTRA

### prvky sériové výbavy:

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému stabilizace přívěsu
- airbag řidiče
- e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody
- 15" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini Carten<sup>1)2)</sup>
- sada na opravu pneumatik
- černá palubní deska s černým dekorem
- plastová podlaha kabiny
- středová konzole bez loketní opěrky
- sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné
- LED denní svícení
- elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, sklopná
- sklopný klíč se třemi tlačítky
- příprava na rádio
- plechová přepážka plná
- částečné plastové obložení nákladového prostoru (spodní polovina dveří a boků)
- 12V zásuvka v nákladovém prostoru
- levá přední část nákladového prostoru plná
- pravé posuvné dveře plné
- zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° plné
- tempomat s omezovačem rychlosti
- zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce
- středová konzole s loketní opěrkou
- sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné
- zpětné zrcátko Wideview pro hlídání mrtvého úhlu<sup>1)</sup>
- 4,2" barevný displej přístrojové desky
- manuální klimatizace
- přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládním okna řidiče
- rádio DAB MP3 Bluetooth USB Jack 4×15W 1DIN
- látkové čalounění Kilya



## EXTRA OPEN SESAME BY RENAULT

### prvky sériové výbavy navíc oproti Extra:

- sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů (bez úchytnů isofix)
- variabilní dělená přepážka (s drátěnou otočnou částí)



1) pouze v sérii na verzi L1

2) na L2 v sérii 16" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini Carten

# Renault Kangoo Van



## Open Sesame by Renault

Díky absenci B sloupku na pravé straně karoserie nabízí nový Kangoo Van nejširší boční přístup na trhu: 1 446 mm. To je dvakrát více než předchozí model. Tato nejnovější inovace je výjimečně praktická v ulicích města, usnadňuje nakládání a vykládání bočními dveřmi v případě, že okolní podmínky neumožňují dostatečné otevření zadních dveří.



## navrženo pro praktičnost i pohodlí

Profesionálové někdy tráví hodně času na cestách, nový Kangoo Van se proto dokáže přizpůsobit každému díky ergonomickým sedadlům a volantu nastavitelnému ve dvou osách. Přístup na sedadla je mimořádně snadný díky dveřím, které lze otevřít do úhlu 90°. Úložné prostory na palubě mají v součtu objem 60 l.



## technologie na dosah ruky

Speciálně navržený držák na telefon lze umístit před řidiče na pravou nebo levou stranu od volantu. V kombinaci s multimediálním systémem Easy Link s funkcí zrcadlení smartphone přináší nový Kangoo Van tu nejmodernější konektivitu v praktickém balení umožňujícím ergonomické ovládání.



# sériová a volitelná výbava

		Extra	Extra Open Sesame by Renault
<b>pakety</b>			
<b>paket řízení</b> (aktivní systém sledování mrtvého úhlu, systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti, active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů, automatické přepínání dálkových světel, systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy) <i>nelze s multimediálním systémem Easy Link</i>	PCL98	30 000	30 000
<b>paket easy pilot*</b> (adaptivní tempomat stop&go, elektronická parkovací brzda, kožený volant, Easy Pilot (asistent pro jízdu po dálnici a v koloně), aktivní systém sledování mrtvého úhlu, systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti, active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů, automatické přepínání dálkových světel, systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy) <i>nutno s přístrojovým štítem se 7" barevným multifunkčním displejem, 16" ocelovými disky kol s okrasnými kryty flexwheel, design liman nebo 16" ocelovými disky kol s okrasnými kryty mini carten; pouze na motorizaci TCe 130 EDC)</i>	PCL84	50 000	50 000
<b>paket parkování 1</b> (zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone)	PCV34	14 000	14 000
<b>paket parkování 1 plus</b> (zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, multimediální systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone)	PCV32	17 000	17 000
<b>paket parkování 2</b> (zadní parkovací kamera, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone, přední, zadní a boční parkovací senzory)	PCV30	16 000	16 000
<b>paket parkování 2 plus</b> (zadní parkovací kamera, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a navigací, přední, zadní a boční parkovací senzory)	PCV28	20 000	20 000
<b>paket parkování 3</b> (samozatmavovací zpětné zrcátko, zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera)	PCV36	12 000	12 000
<b>paket parkování 4</b> (zadní parkovací senzory, zadní parkovací kamera, Rear View Assist)	PCV54	17 500	17 500
<b>paket dřevěné obložení</b> (dřevěná podlaha nákladového prostoru, dřevěné obložení nákladového prostoru, LED osvětlení nákladového prostoru) <i>nutno s upevňovacími oky upevněnými na bočních stěnách</i>	PCV50	14 000	14 000
<b>paket komfort</b> (automatická dvouzónová klimatizace, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone)	PCV58	11 500	11 500
<b>paket komfort plus</b> (automatická dvouzónová klimatizace, multimediální systém Easy Link s 8" displejem a navigací)	PCV60	15 000	15 000
<b>paket komfortní sezení</b> (vyhřívání sedadla, výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s bederní opěrkou, sedadlo spolujezdce podélné a výškově nastavitelné) <i>pro verze s převodovkou EDC: nelze bez parkovacích senzorů, se systémem Easy Link nutné s Easy Park Assist, přední, zadní a boční parkovací senzory, s rádiem nutno se zadními parkovacími senzory nebo předními, zadními a bočními parkovacími senzory</i>	PCV76	6 000	-
<b>paket prosklení</b> (zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené, vyhřívání zadní sklo a zadní stěrač, plechová přepážka s oknem, zpětné zrcátko)	PCV90	5 000	-
<b>paket přeprava</b> (sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů, variabilní dělená přepážka drátěná) <i>nutno bez úchytlů ISOFIX, pouze na L2</i>	PCV88	10 000	-

• v sérii - nedostupné P dostupné v paketu

\* dočasně nedostupné

# sériová a volitelná výbava

## aktivní a pasivní bezpečnost

		Extra	Extra Open Sesame by Renault
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd	ABS	•	•
elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému stabilizace přívěsu	ESPHSA	•	•
tempomat s omezovačem rychlosti	RVFRN1	•	•
adaptivní tempomat stop&go <i>nutno s active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů, koženým volantem, na TCe 130 EDC vyžaduje elektronickou parkovací brzdu</i>	RVDIST	12 000 / P	12 000 / P
airbag řidiče	AIRBA1	•	•
airbag řidiče a spolujezdce	AIRBA2 AIRBDE	6 000 / P	6 000 / P
boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce, airbag řidiče a odpojitelný airbag spolujezdce	PCV44	10 500	10 500
tříbodové bezpečnostní pásy s výškovou regulací	-	•	•
upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy	ALOUCL	•	•
isofix na sedadle spolujezdce <i>pokud je ve voze sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné</i>	ISOFIX	0	-
systém sledování únavy řidiče <i>nutno s parkovacími senzory</i>	DAALT	1 000	1 000
systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti <i>nelze s multimediálním systémem Easy Link s 8" displejem a navigací</i>	AVTSR1	6 000 / P	6 000 / P
aktivní systém sledování mrtvého úhlu <i>nutno s active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů a se systémem varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy</i>	BSD02	8 000 / P	8 000 / P
systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy <i>nutno s active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů</i>	LKA05	9 000 / P	9 000 / P
active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů <i>nutné s aktivním systémem sledování mrtvého úhlu a systémem varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy</i>	AEBS05	12 000 / P	12 000 / P
centrální zamykání	-	•	•
centrální zamykání s deaktivací vnitřních klik při zamčení (Superlocking)	SUPCPE	1 000	1 000
sklopný klíč se třemi tlačítky	SOPC2C	•	•
hands-free karta s odděleným zamykáním nákladového prostoru, lakované vnější kliky <i>nutno s plechovou přepážkou plnou nebo s oknem</i>	SOP02C PGPRT2	5 500	-
hands-free karta, lakované vnější kliky <i>nutno s variabilní dělenou přepážkou drátěnou</i>	SOP03C PGPRT2	3 500	3 500
alarm*	ALAR01	12 000	12 000
příprava na alarm	PREALA	1 500	1 500
vnější zvuková signalizace při couvání	BRUIFR	500	500
e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody	RCALL	•	•
systém kontroly tlaku v pneumatikách*	TPRM2	1 000	1 000

• v sérii - nedostupné P dostupné v balení 0 volitelné za 0 Kč

\* dočasně nedostupné

# sériová a volitelná výbava

## komfort a multimédia

		Extra	Extra Open Sesame by Renault
manuální klimatizace	PCV92	•	•
automatická dvouzónová klimatizace	CA03	6 000 / P	6 000 / P
přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládním okna řidiče	LVCIFE	•	•
výškově a podélně nastavitelný volant	-	•	•
příprava na rádio	SRA06	-	-
rádio DAB MP3 Bluetooth USB 4×15W, 1DIN	RA44A	•	•
multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone <i>nutno s parkovacími senzory</i>	RA412	10 000 / P	10 000 / P
multimediální systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone <i>nutno s parkovacími senzory</i>	NA41A	15 000 / P	15 000 / P
bezdrátové dobíjení smartphone	REACT1	3 000	3 000

## viditelnost a řízení

LED denní svícení	FDIU2	•	•
halogenové čelní světlomety	LAHALO	•	•
full LED světlomety se světelným podpisem ve tvaru „C“	LEDH2	15 000	15 000
mlhové světlomety	FFGL2	3 000	3 000
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, sklopná	RET03	•	•
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, elektricky sklopná	RET04	1 500	1 500
dešťový a světelný senzor	ALEVA	•	•
samozatmavovací zpětné zrcátko <i>nutno se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými nebo zadní parkovací kamerou</i>	RVIAT	6 000 / P	6 000 / P
displej „Rear View Assist“ <i>trvale přenáší obraz situace za vozidlem; nutno s parkovacími senzory</i>	PCV82	14 000	14 000
zpětné zrcátko	RVIMA	1 000 / P	1 000
zpětné zrcátko Wideview pro hlídání mrtvého úhlu <i>na L2 není v sérii</i>	RETVIS	•	•
automatické přepínání dálkových světel <i>nelze s 3,5" černobílým displejem přístrojové desky</i>	PRAHL	5 000 / P	5 000 / P
vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač <i>nutné se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými</i>	ELA LAC	P	-
palubní počítač	-	•	•
zadní parkovací senzory	ITPK1	6 000 / P	6 000 / P
přední, zadní a boční parkovací senzory <i>s Easy Linkem vyžaduje zadní parkovací kameru</i>	ITP15	9 000 / P	9 000 / P
Easy Park Assist, přední, zadní a boční parkovací senzory <i>nutno se zadní parkovací kamerou a Easy Link</i>	ITPK7	12 000	12 000
zadní parkovací kamera <i>nutno s parkovacími senzory, bez Easy Linku nutno se samozatmavovacím zpětným zrcátkem nebo displejem „Rear View assist“</i>	RRCAM	5 000 / P	5 000 / P
Easy Pilot (asistent pro jízdu po dálnici a v koloně)	ADR00	P	P
omezovač rychlosti 90 km/h	LVIT01	1 000	1 000
omezovač rychlosti 100 km/h	LVIT02	1 000	1 000
omezovač rychlosti 110 km/h	LVIT03	1 000	1 000
omezovač rychlosti 130 km/h	LVIT04	1 000	1 000
omezovač rychlosti 30 km/h	LVIT06	1 000	1 000
4,2" barevný displej přístrojové desky	MET03	•	•
přístrojový štít se 7" barevným multifunkčním displejem <i>nutno s paketem easy pilot</i>	MET04	1 500	1 500
systém kontroly trakce Extended Grip <i>nutno s celoročními pneumatikami</i>	ESPGRL	2 000 / P	2 000 / P
elektronická parkovací brzda <i>nutno s 16" disky kol</i>	FPASS	10 000 / P	10 000 / P
zvýšené užitečné zatížení <i>na Blue dCi 75 nelze s 16" disky kol, na L2 lze pouze na dCi 95 a dCi 115 a dCi 115 EDC, na L2 nelze s variabilní dělenou drátěnou přepážkou, na L2 společně s dvoustupňovým sedadlem dostupné pouze na dCi 95 a dCi 115</i>	CHGAUG	10 000	10 000
celoroční pneumatiky <i>nutné s 16" disky kol, na L2 nelze společně se zvýšeným zatížením</i>	PNEUTT	6 000 / P	6 000 / P
sada na opravu pneumatik	KTGREP	•	•
plnohodnotná rezerva	RSEC01	3 000	3 000

- v sérii - nedostupné P dostupné v balení
- \* dočasně nedostupné

# sériová a volitelná výbava

## interiér a sedadla

		Extra	Extra Open Sesame by Renault
držák na smartphone + 2 USB porty v horní části palubní desky	SACTL2	1 000	1 000
plastová podlaha kabiny	TACHCA	•	•
kožený volant	VLCUIR	3 000 / P	3 000
zásuvka Easy Life před sedadlem spolujezdce	BTAGA3	•	•
středová konzole s loketní opěrkou	CSRAC1	•	•
středové konzole bez loketní opěrky	CSRBA1	0	0
2 12V zásuvky <i>na středovém panelu a v uzavřené schránce před řidičem</i>	-	•	•
látkové čalounění kilya	DRAP05	•	•
zesílené látkové čalounění pouze pro heavy duty sedadlo řidiče	TISIM1	4 000	4 000
sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné	COREHA	•	•
výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s bederní opěrkou <i>nelze se sedadlem spolujezdce podélně nastavitelným</i>	COLOMB	2 000 / P	2 000
heavy duty sedadlo řidiče <i>nutno s bočními a hlavovými airbagy řidiče a spolujezdce, airbagem řidiče a odpojitelným airbagem spolujezdce a se zesíleným látkovým čalouněním; na Extra se sklopným sedadlem spolujezdce</i>	CORHLR	2 000	2 000
sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné	PARMA1	•	-
sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné <i>nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče „Komfort“ s bederní opěrkou</i>	PAREHA	1 500 / P	-
sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů <i>bez úchytlů isofix</i>	PASRAB	5 000 / P	•
dvoumístné sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem s držákem na dokumenty <i>nelze s isofix, nutno se středovou konzolí bez loketní opěrky a plechovou přepážkou plnou nebo plechovou přepážkou s oknem, na L2 společně s CHGAUG lze pouze na dCi 95 a dCi 115, na L2 nelze se Smart roof rack</i>	BQBUR1	7 500	-
dvoumístné sedadlo spolujezdce <i>nelze s isofix, nutno se středovou konzolí bez loketní opěrky a plechovou přepážkou plnou nebo plechovou přepážkou s oknem, na L2 společně s CHGAUG lze pouze na dCi 95 a dCi 115, na L2 nelze se Smart roof rack</i>	BQFIXR	6 500	-
vyhřívaná sedadla	SGACHA	P	-
vyhřívané sedadlo řidiče <i>nutno s výškově nastavitelným sedadlem řidiče „Komfort“ s bederní opěrkou nebo s heavy duty sedadlem řidiče, nelze se sedadlem spolujezdce podélně a výškově nastavitelným; na verze s převodovkou EDC nelze s Easy Park Assist, předními, zadními a bočními parkovací senzory, bez parkovacích senzorů, nelze s Easy Link, s rádiem nutno se zadními parkovacími senzory nebo předními, zadními a bočními parkovací senzory</i>	SGACHC	3 500	3 500

## vnější vzhled

15" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini, design Carten <i>v sérii na L2, na L2 proto nelze zadat jako PCV74</i>	RDIF10 RTOL15	•	•
16" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini, design Carten <i>RDIF21 RTOL16, na L2 lze pouze jako RDIF21</i>	PCV74	6 000	6 000
16" ocelové disky kol s okrasnými kryty Flexwheel, design Liman	PCV72	4 000	4 000
nemetalický lak bílá Mineral	QNG	•	•
nemetalické laky kromě bílé Mineral	-	5 000	5 000
metalický lak	-	15 000	15 000
barva karoserie mimo standardní nabídku	-	20 000	20 000
tónovaná skla	VT	•	•
vnější kliky nelakované	PGPRT1	•	•
přední a zadní nárazník v černé barvě	-	•	•
zatmavená zadní boční okna a zadní sklo <i>pouze zatmavení, prosklené elementy jako samostatné opce</i>	VTST01	1 500	1 500
boční ochranné lišty nelakované	ACCNTC	2 500	2 500
LED ukazatele směru <i>nutno s aktivním systémem sledování mrtvého úhlu a vnějšími zpětnými zrcátky v černé barvě</i>	AVREP2	1 500	1 500
vnější zpětná zrcátka v černé barvě <i>nutno s LED ukazateli směru a aktivním systémem sledování mrtvého úhlu</i>	REPNTC	1 000	1 000

## exteriér

levá přední část nákladového prostoru plná	PNLGT	•	•
levé posuvné dveře plné	PLGCT	8 000	-
levé posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem**	PLGCV0	12 000	-
pravé posuvné dveře plné	PLDCT	•	•
pravé posuvné dveře s otevíratelným oknem**	PLDCV0	2 000	-
zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° plné	PARP18	•	•
zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° prosklené <i>nutno s vyhřívaným zadním sklem a zadním stěračem</i>	PARV18	P	-
příprava na tažné zařízení	THMPW	6 000	6 000
tažné zařízení	ATREM	15 000	15 000

• v sérii - nedostupné P dostupné v balení 0 dostupné za 0 Kč

\* dočasně nedostupné

\*\* prosklení musí být stejné na obou stranách vozu



# sériová a volitelná výbava

## nákladový prostor

		Extra	Extra Open Sesame by Renault
variabilní dělená přepážka drátěná <i>s drátěnou otočnou částí; nutno se sklopným sedadlem spolujezdce, na L2 nelze se zvýšeným zatížením</i>	CLCPIV	5 000 / P	•
plechová přepážka plná	CLCTOL	•	-
plechová přepážka s oknem	CLCVIT	1 500 / P	-
upevňovací oka upevněná na bočních stěnách	PTANCC	500	500
dřevěná podlaha nákladového prostoru	PLCBO1	8 000 / P	8 000 / P
gumová podlaha nákladového prostoru	PLCPCA	2 500	2 500
smart roof rack – prostor pro převoz dlouhých předmětů pod střechou <i>nelze se zadními dveřmi otevíratelnými do úhlu 180° prosklenými, nutno s plechovou přepážkou plnou</i>	PCV86	12 000	-
částečné plastové obložení nákladového prostoru (spodní polovina dveří a boků)	HLIN01	•	•
obložení nákladového prostoru z vyztužených plastů	HLIN02	3 000	3 000
dřevěné obložení nákladového prostoru <i>nutno s upevňovacími oky upevněnými na bočních stěnách</i>	HLIN03	9 000 / P	9 000 / P
kompletní polypropylenové obložení nákladového prostoru s obložením podběhů <i>nutno s dřevěnou podlahou nákladového prostoru a upevňovacími oky upevněnými na bočních stěnách</i>	HLIN04	12 000	12 000
6 upevňovacích ok na podlaze nákladového prostoru	-	•	•
osvětlení nákladového prostoru	SSPRLU	•	•
LED osvětlení nákladového prostoru	PRLUMI	1 000 / P	1 000 / P
12V zásuvka v nákladovém prostoru	PRIAC2	•	•

## doplňky pro karosářské přestavby

kabely na přestavbu	CABADP	1 500	1 500
---------------------	--------	-------	-------

• v sérii - nedostupné P dostupné v balení

## design

přední vzduchové deflektory	1 639
univerzální zástěrky – přední nebo zadní, sada 2 kusů	1 129
chromované kryty klik dveří	2 190



## interiér

přední loketní opěrka	3 799
gumové koberce – sada 2 kusů do přední řady	1 119
textilní koberce Comfort – sada 2 kusů do přední řady	799



## nákladový prostor

dřevěná skříňka – na levou stranu zavazadlového prostoru	13 983
dřevěné vnitřní obložení podběhů kol Standard	2 690
dřevěné obložení bočních stěn Standard	5 710
dřevěné obložení podlahy Standard	6 069



## přeprava


tažné zařízení Standard včetně kabeláže	od 13 867
tažné zařízení „labutí krk“ včetně kabeláže	od 13 867
hliníkové střešní tyče – L1, L2 – sada 2 kusů	6 164
sklopný nosič na žebřík	35 590
hliníková střešní galerie	17 264



# Nabídka zimních kompletních kol a pneumatik

## ZIMNÍ PNEUMATIKY

Pro kompletní nabídku načtěte QR kód.



## KOMPLET S PLECHOVÝM DISKEM

MOTRIO FAIRWAY W  
185/65 R15 88T  
C B 72 dB



**3 024 Kč/ks**

12 096 Kč/sada 4 ks

- ^ ventilek TPMS
- ^ disk Standard černý
- ^ montáž
- ^ ozdobný kryt kola

**VYSVĚTLIVKY:** C valivý odpor B brzdné vlastnosti na mokru dB vnější hlučnost

Pneumatiky Motrio jsou privátní značkou založenou na úzké spolupráci odborníků Renault Group s předním světovým výrobcem pneumatik. Nová, vylepšená řada Fairway Winter představuje reálnou alternativu prémiových značek optimalizovanou pro potřeby vozů Renault s vynikajícím poměrem kvalita/cena. Více informací naleznete <https://www.renault.cz/nase-sluzby/pneumatiky-motrio.html>.

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Cena kompletních kol zahrnuje ozdobné kryty kol / středové krytky, jejichž design je zvolen dle aktuální dostupnosti. Kompletní nabídku disků naleznete na <https://disky.renault.cz/> nebo u svého autorizovaného prodejce a servisu Renault, s kterým, prosím, konzultujte aktuálnost doporučených cen. Přesný homologovaný rozměr pneumatiky včetně hmotnostního a rychlostního indexu zkontrolujte, prosím, podle technického průkazu ke konkrétnímu vozidlu (mohou se lišit dle modelu/verze/motorizace). Nabídka platí do vyprodání zásob u participujících autorizovaných prodejců a servisů Renault. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Tisková chyba vyhrazena.

## smluvní záruky

	TCe 100	1.3 TCe 130	Blue dCi 75	Blue dCi 95	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC
<b>smluvní záruka Garance plus</b> (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb Renault Assistance) – 3 roky / 100 000 km	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959
<b>smluvní záruka Garance plus</b> (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb Renault Assistance) – 4 roky / 150 000 km	12 802	12 802	12 802	12 802	12 802	12 802

## servisní smlouvy\*

<b>servisní smlouva Easy service</b> (Garance plus + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 3 roky / 100 000 km	22 790 28-925	22 790 28-925	22 790 28-925	22 790 28-925	22 790 28-925	22 790 28-925
<b>servisní smlouva Easy service</b> (Garance plus + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 4 roky / 150 000 km	45 990 65-984	45 990 65-984	45 990 65-984	45 990 65-984	45 990 65-984	45 990 65-984

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce. Součástí smluvní záruky Renault jsou asistenční služby Renault Assistance. Podrobné krytí smluvní záruky a Renault Assistance naleznete v záručních podmínkách k novému vozu.

Podrobné krytí servisních smluv naleznete ve **Všeobecných obchodních podmínkách**.

Servisní smlouvu Easy service za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

\* Pro verzi L2 dostupné později.

## vnější rozměry (mm)

	L1	L2
délka	4 486	4 910
šířka bez / se zpětnými zrcátky	1 860 / 2 159	1 860 / 2 159
výška nezatíženého vozu	1 808	1 813
délka předního převisu	960	960
délka zadního převisu	810	850
rozvor	2 716	3 100
světlná výška (min)	160	182

## nákladový prostor (mm)

objem – s pevnou přepážkou (m <sup>3</sup> )	3,3	4,3
objem – maximální (s variabilní přepážkou, m <sup>3</sup> )	3,8	4,9
délka (ve výšce podlahy s vnitřní přepážkou)	1 810	2 230
délka (ve výšce podlahy s variabilní přepážkou)	3 053	3 548
maximální šířka	1 517	1 570
šířka mezi podběhy kol	1 247	1 248
výška	1 215	1 215

## zadní dveře (mm)

výška hrany nákladového prostoru	585	585
výška vstupu do náklad. prostoru	1 115	1 196
šířka vstupu do náklad. prostoru	1 253	1 253

### L1



- 1 s podélnými střešními tyčemi
- 2 s anténou
- 3 nenaložené vozidlo
- 4 šířka bočního vstupu

- 5 délka ložné plochy s otevřenou variabilní přepážkou a sklopeným sedadlem spolujezdce
- 6 délka ložné plochy s pevnou přepážkou
- 7 ve výšce 100 mm nad prahem
- 8 ve výšce 700 mm nad prahem

### L2



- 1 světlná výška
- 2 délka ložné plochy s otevřenou variabilní přepážkou a sklopeným sedadlem spolujezdce

- 3 délka ložné plochy s pevnou přepážkou
- 4 ve výšce 700mm nad prahem
- 5 ve výšce 100mm nad prahem



## hmotnosti verze L1 (kg)

### Open Sesame by Renault

	TCe 100		TCe 130		TCe 130 EDC	
	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení
maximální povolená hmotnost <sup>1)</sup>	1 976	2 185	1 976	2 185	2 010	2 220
pohotovostní hmotnost	1 360	1 366	1 360	1 366	1 396	1 402
provozní hmotnost <sup>1), 2)</sup>	1 435	1 441	1 435	1 441	1 471	1 477
max. užitečné zatížení <sup>3)</sup>	616	819	616	819	614	818
max. hmotnost brzděného přívěsu <sup>4)</sup>	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu <sup>4)</sup>	715	720	715	720	735	735

### s B sloupkem

maximální povolená hmotnost <sup>1)</sup>	1 968	2 177	1 968	2 177	2 010	2 210
pohotovostní hmotnost	1 324	1 330	1 324	1 330	1 359	1 365
provozní hmotnost <sup>1), 2)</sup>	1 399	1 405	1 399	1 405	1 434	1 440
max. užitečné zatížení <sup>3)</sup>	428/644	631/847	428/644	631/847	445/651	639/845
max. hmotnost brzděného přívěsu <sup>4)</sup>	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu <sup>4)</sup>	695	700	695	700	715	720

## hmotnosti verze L1 (kg)

### Open Sesame by Renault

	Blue dCi 75		Blue dCi 95		Blue dCi 115	
	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení
maximální povolená hmotnost <sup>1)</sup>	2 027	2 236	2 027	2 236	2 029	2 238
pohotovostní hmotnost	1 444	1 450	1 444	1 450	1 446	1 452
provozní hmotnost <sup>1), 2)</sup>	1 519	1 525	1 519	1 525	1 521	1 527
max. užitečné zatížení <sup>3)</sup>	583	786	583	786	5 83	786
max. hmotnost brzděného přívěsu <sup>4)</sup>	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu <sup>4)</sup>	750	750	750	750	750	750

### s B sloupkem

maximální povolená hmotnost <sup>1)</sup>	2 019	2 228	2 019	2 228	2 013	2 221
pohotovostní hmotnost	1 408	1 414	1 408	1 414	1 390	1 396
provozní hmotnost <sup>1), 2)</sup>	1 483	1 489	1 483	1 489	1 465	1 471
max. užitečné zatížení <sup>3)</sup>	393/611	596/814	393/611	596/814	623	825
max. hmotnost brzděného přívěsu <sup>4)</sup>	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu <sup>4)</sup>	740	740	740	740	730	735

## hmotnosti verze L2 (kg)

	Tce 130	Tce 130 EDC	Blue dCi 95	
	standardní užitečné zatížení	standardní užitečné zatížení	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení
maximální povolená hmotnost <sup>1)</sup>	2 250	2 300	2 310	2 530
pohotovostní hmotnost	1 411	1 444	1 497	1 535
provozní hmotnost <sup>1), 2)</sup>	1 486	1 519	1 572	1 610
max. užitečné zatížení <sup>3)</sup>	663 / 839	690 / 856	635 / 813	818 / 995
max. hmotnost brzděného přívěsu <sup>4)</sup>	1 500	1 500	1 500	1 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu <sup>4)</sup>	750	750	750	750

## hmotnosti verze L2 (kg)

	Blue dCi 115		Blue dCi 115 EDC	
	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení	standardní užitečné zatížení	zvýšené užitečné zatížení
maximální povolená hmotnost <sup>1)</sup>	2 310	2 530	2 330	2 550
pohotovostní hmotnost	1 497	1 535	1 520	1 558
provozní hmotnost <sup>1), 2)</sup>	1 572	1 610	1 595	1 633
max. užitečné zatížení <sup>3)</sup>	635 / 813	818 / 995	632 / 810	815 / 992
max. hmotnost brzděného přívěsu <sup>4)</sup>	1 500	1 500	1 500	1 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu <sup>4)</sup>	750	750	750	750

1) Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.

2) Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže).

3) Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.

4) Při 12% stoupání.

## motorizace

	TCe 100	TCe 130	TCe 130 EDC
objem (cm <sup>3</sup> ) / počet válců / ventilů	1 333 / 4 / 16	1 333 / 4 / 16	1 333 / 4 / 16
maximální výkon kW (k) při ot./min.	75 (100) při 4 500	96 (130) při 5 000	
maximální točivý moment Nm při ot./min.	200 při 1 500	240 při 1 600	
typ vstřikování		přímé	
palivo / objem palivové nádrže (l)		benzín / 54	
emisní norma		euro 6	
převodovka/počet stupňů	manuální / 6	manuální / 6	automatická / 7
stop&start a rekuperace energie brzděním			sériová výbava

## výkony

maximální rychlost (km/h)	168	183	183
zrychlení 0–100 km/h	14,5	11,8	10,8

## řízení

průměr otáčení stopový/obrysový	11,31 / 11,75
---------------------------------	---------------

## pneumatiky\*\*

	série
	195/65 R15

## brzdy

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly, systémem nouzového brzdění a elektronický systém stabilizace ESC	.
přední kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm)	280 / 24
zadní bubnové brzdy Ø	9"

## spotřeba a emise\*

homologační protokol	WLTP		
kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km)	6,4–7,1	6,4–7,2	6,7
emise CO <sub>2</sub> (g/km)	144–161	145–164	152–153

• v sérii

1) v závislosti na jízdním stylu

\* Uvedené spotřeby paliva a emise CO<sub>2</sub> jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

\*\* Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.

## motorizace

	Blue dCi 75	Blue dCi 95	Blue dCi 115	Blue dCi 115 EDC
objem (cm <sup>3</sup> ) / počet válců / ventilů	1 461 / 4 / 8	1 461 / 4 / 8	1 461 / 4 / 8	1 461 / 4 / 8
maximální výkon kW (k) při ot./min.	55 (75) při 3 750	70 (95) při 3 750	85 (115) při 3 750	85 (115) při 3 750
maximální točivý moment Nm při ot./min.	230 při 1 500	260 při 1 750	270 při 1 750	270 při 1 750
typ vstřikování	common rail			
palivo / objem palivové nádrže (l)	nafta / 54			
objem nádrže AdBlue® (l)	16,3			
emisní norma	euro 6			
převodovka/počet stupňů	manuální / 6	manuální / 6	manuální / 6	automatická / 7
stop&start a rekuperace energie brzděním	sériová výbava			

## výkony

maximální rychlost (km/h)	151	164	175	175
zrychlení 0–100 km/h	18,9	14	12	12,1

## řízení

průměr otáčení stopový/obrysový	11,31 / 11,75
---------------------------------	---------------

## pneumatiky\*\*

	série
	195/65 R15

## brzdy

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdě síly, systémem nouzového brzdění a elektronický systém stabilizace ESC	.
přední kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm)	280 / 24
zadní bubnové brzdy Ø	9"

## spotřeba a emise\*

homologační protokol	WLTP			
kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km)	5,2–5,7	5,3–5,8	5,5	n/a
emise CO <sub>2</sub> (g/km)	134–150	135–152	143–144	n/a

\* v sérii

1) v závislosti na jízdním stylu

\* Uvedené spotřeby paliva a emise CO<sub>2</sub> jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

\*\* Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.